

ПАМЯТКА

по правилам пожарной безопасности при организации и проведении новогодних праздников и устройства ёлок

• Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности при устройстве новогодних ёлок несут руководители образовательных учреждений.

• Во время проведения массовых мероприятий с обучающимися должны неотлучно находиться также дежурные преподаватели. Они должны пройти инструктаж о мерах пожарной безопасности и правилах эвакуации людей из помещений в случае возникновения пожара.

• Ответственные за проведение новогодней ёлки перед началом проведения массового мероприятия должны тщательно осмотреть все помещения, запасные выходы и лично убедиться в полной готовности их в пожарном отношении.

• Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем 2-мя эвакуационными выходами, не имеющие на окнах решёток и расположенные не выше 2-го этажа.



КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАПРЕЩЕНО

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНЕГО ВЕЧЕРА ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЁЛКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ИЛЛЮМИНАЦИИ ЁЛКИ СВЕЧИ, БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ, ФЕЙЕРВЕРКИ И Т. Д.
2. УКРАШАТЬ ВЕТКИ ЕЛИ И ИГРУШКИ ВАТОЙ, НЕ ПРОПИТАННОЙ ОГНЕЗАЩИТНЫМ СОСТАВОМ



ВСЕ СГОРАЕМЫЕ ДЕКОРАЦИИ, КОСТЮМЫ, ИГРУШКИ И Т. Д. ДОЛЖНЫ ПОДВЕРГАТЬСЯ ОБРАБОТКЕ ОГНЕЗАЩИТНЫМ СОСТАВОМ

ВЕТКИ ЕЛИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 МЕТРА ОТ СТЕН И ПОТОЛКОВ



НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО ДЕЖУРСТВО РАБОТНИКОВ ИЛИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ



ЛАМПОЧКИ В ГИРЛЯНДАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 25 Вт



сверх установленной нормы (из расчета 0,75 кв.м. площади на человека).

• Ёлку не следует устанавливать в проходах и около выходов. Она должна находиться на устойчивом основании и с таким расчётом, чтобы ветви находились на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка.

• На ёлке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В (мощность лампочек не должна превышать 25 Вт).

• Запрещается украшать ёлку целлюлоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами.

• Запрещается полностью гасить свет в помещении во время массового мероприятия.

• Запрещается допускать в помещения, используемые для проведения новогодних ёлок людей